



Campagne Agricole : 2019 / 2020

Mois de : Février 2020

Période : du 24 au 29.02.2020

1. Situation actuelle :

1.1 Situation climatique du : 16 au 22.02.2020

➤ Températures (°C) :

Régions	Ouest			Centre			Est		
	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy Min.	T° moy. Max.	T° Moy
Littoral	11.4	17.7	14.6	9.8	18.3	14	7.8	17.6	12.7
Sub Littoral	6.7	20.6	13.6	7.3	19.4	13.3	4.6	18.9	11.6
Hauts plateaux	05	20.1	12.6	4.5	19.9	12.2	2.3	16.7	9.5

17.6

Observations : Les températures moyennes ont été **en hausse** (écart de 02 à 03°C) au niveau des régions Ouest et Centre. En revanche, elles ont été **saisonnnières** sur la région Est.

Avec : Littoral : minima 04 à 11°C maxima 18 à 21°C.
Hauts plateaux : minima 02 à 05°C maxima 17 à 20°C.

➤ Pluviométrie (mm) :

Régions	Ouest	Centre	Est
Littoral	-	-	-
Sub Littoral	-	-	-
Hauts Plateaux	-	-	-

Observation : Gelées au niveau des Hauts Plateaux Centre et Est.

➤ Températures minimales (°C) :

STATIONS	16-fév	17-fév	18-fév	19-fév	20-fév	21-fév	22-fév
TIARET			0	1	0		0
SETIF					-2	0	0
CONSTANTINE					-2	-1	-1
KHENCHELA					-2		1
O.E. BOUAGHI		0			-4	1	-3
BATNA	-1	0	0		-4	-2	-3
TEBESSA	0	-1	-2		-1	-2	-1

• Impacts agrométéorologiques de la décade :

- Hausse de l'évapotranspiration ;
- Développement des mauvaises herbes ;
- Fort risque de développement des maladies cryptogamiques et des ravageurs ;
- **Stress hydrique sévère au niveau de la région Ouest et le sud des Hauts plateaux Est (Batna, Tébessa et Khenchella) ;**
- Début d'un stress hydrique prononcé au Centre et à l'Est.

- **Prévisions :**

Lundi 24 février 2020

Région Nord (littoral, intérieur, Hauts Plateaux et les Aurès) : Excepté des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas près des côtes Ouest, le temps sera généralement dégagé. Les vents seront variables à Sud-Ouest 15/30 km/h près des côtes Ouest et variables 15/30 km/h près des côtes Centre et Est. Ils seront variables autour de 20 km/h sur l'intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès.

Mardi 25 février 2020

Région Nord : Excepté quelques bancs de brume locaux en début de matinée près des côtes et dans les vallées, le temps sera ensoleillé.

Les températures maximales seront entre 18°C et 23°C atteignant 24°C/26°C sur l'intérieur Ouest.

Les vents seront faibles à modérés en général.

Mercredi 26 février 2020

Région Nord : Alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec possibilité de faibles pluies notamment sur les régions côtières.

Les températures maximales seront entre 16°C et 21°C.

Les vents seront faibles à modérés en général.

Jeudi 27 février 2020

Régions Ouest et Centre : Excepté quelques passages nuageux bas en matinée, le temps sera généralement dégagé.

Régions Est : Passages nuageux se dégageant en fin d'après-midi.

Les températures maximales seront entre 18°C et 23°C sur l'Ouest, entre 14°C et 18°C sur le Centre et l'Est.

Les vents seront faibles à modérés en général.

- **Impacts agrométéorologiques prévisionnels :**

- Hausse de l'évapotranspiration ;
- Fort risque de développement des maladies cryptogamiques et des ravageurs ;
- Développement des mauvaises herbes ;
- Accentuation du stress sur l'ensemble des régions.

1.2- Stade et comportement de la végétation :

1.2.1-Arboriculture :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Agrumes	Ouest	Pré maturité- Maturité (var. saison et tardives) Gonflement des boutons floraux (var. précoces)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Oliviers	Ouest	Débourrement (var. précoces)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
<u>Rosacées à pépin</u> Néflier	Ouest	Début grossissement à grossissement	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	
Pommier (var. précoce)	Ouest	-	-	
	Centre	Floraison à Nouaison	-	
	Est	-	-	
<u>Rosacées à noyaux</u> Amandier Pêcher (var. précoce) Abricotier (var. précoce)	Ouest	Floraison à Nouaison (var. précoces)	-	
	Centre	//	-	
	Est	//	-	

1.2.2-Cultures maraichères :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Pomme de terre primeur	Ouest	6-7 feuilles	-	Mise en place de la culture de saison à Mostaganem.
	Centre	-	-	
	Est	-	-	
<u>Serre multi chapelle</u> Tomate	Ouest	Nouaison	-	-
	Centre	//	-	
	Est	-	-	
<u>Serre tunnels</u> Tomate saison Piment Poivron Aubergine	Ouest	Nouaison à floraison	-	-
	Centre	//	-	
	Est	-	-	
Oignon Sec	Ouest	-	-	En pépinière à l'Est
	Centre	-	-	
	Est	-	-	
Ail	Ouest	-	-	-
	Centre	-	-	
	Est	-	Développement	

1.2.3-Grandes cultures :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
<u>Céréales</u> Orge et Avoine	Ouest	Début montaison	Fin tallage à début montaison	-
	Centre	//	//	
	Est	//	Plein tallage	
Blé	Ouest	Fin tallage à début montaison	Début tallage à plein tallage	-
	Centre	//	//	
	Est	//	2 à 3 feuilles - début tallage	
<u>Légumineuse alimentaire</u>	Ouest	Ramification 1 ^{ère}	Levée - 2 à 3 Feuilles	-
	Centre	//	//	

Lentille	Est	//	Levée à début ramification
----------	-----	----	----------------------------

1.3- Recommandations techniques :

1.3.1-Arboriculture :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
<u>Agrumes</u>	Tavelure Neiroun	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite récolte des variétés de saison ; • Poursuite de taille des arbres récoltés ; • Incinération du bois de la taille. 	Respect du délai avant récolte.
<u>Oliviers</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite de taille des arbres récoltés (var. tardives) ; • Incinération du bois de la taille. 	
<u>Vigne</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Attachage des baguettes ; • Mise en place du palissage pour les jeunes vignobles. 	
<u>Rosacées à pépins</u> Pommier Poirier	Tavelure Feu bactérien	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; • Désherbage autour des arbres. 	Masticage des plaies après la taille.
<u>Néflier</u>	Tavelure	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risque ; • Fertilisation azotée. 	
<u>Rosacées à noyaux</u>	Cloque du Pêcher Moniliose Corynium	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; • Désherbage autour des arbres. 	
<u>Nouvelles plantations 2019/2020</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Traçage et piquetage ; • Poursuite plantation ; • Irrigation obligatoire des jeunes plants. 	Discage pour la destruction des mauvaises herbes et des insectes hivernants dans le sol.

1.3.2-Cultures maraîchères :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
Pomme de terre	Mildiou Alternariose Pucerons	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre risques ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Signalisation du mildiou sur la pomme de terre à Mostaganem
Tomate	Mineuse Alternariose Oïdium Mildiou	<ul style="list-style-type: none"> • Traitement préventif contre le mildiou pour la Pomme de terre ; • Travaux d'entretien sous serre (effeuillage ; ébourgeonnage) ; • Respect des mesures prophylactiques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Signalisation de la mineuse, l'Alternariose sur la tomate.

1.3.3-Grandes cultures :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
----------------	---------	-----------------	--------------

Céréales	Mérione des champs Ver blanc Taupin Mauvaise herbes Maladies foliaires Oïdium Fusariose	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et traitement contre la Mérione des champs, le taupin et le ver blanc ; • Traitement préventif contre les maladies cryptogamiques ; • Poursuite des opérations de désherbage ; • Irrigation de complément selon nécessité. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Signalisation du taupin à Constantine et Tizi Ouzou. ✚ Signalisation du ver blanc à Mosta, Relizane et O.E.B. ✚ Signalisation de la mérione sur l'ensemble des wilayas céréalières. ✚ Signalisation de la septoriose à Annaba et Blida. ✚ Signalisation de la maladie des taches auréolées à Annaba et Tlemcen.
-----------------	---	--	---

1.3.4-Production animale :

Filière	Recommandations
Apiculture	<ul style="list-style-type: none"> • Laisser l'ouverture des trous d'envol ; • S'assurer de la présence de provisions suffisantes au niveau des corps des ruches, en cas de manque, nourrir avec un nourrissant sous forme de pâte et de l'eau ; • Lutter contre les rongeurs ; • Contrôler les entrées des ruches et noter toutes anomalies (mortalité, faiblesse des colonies, morbidité...etc).
Aviculture	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage et boucher ou réparer tous les trous et orifices décelés dans la structure ; • Couvrir les ouvertures avec des pad cooling ou et avec un film en plastique ; • Surveiller le cheptel aviaire et détecté tout symptôme respiratoire.
Ruminants	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la dératisation des bâtiments d'élevage ; • Surveillance particulière des veaux et des agneaux et traiter éventuellement contre les diarrhées et les maladies respiratoires ; • Assurer une alimentation équilibrée et énergétique pour les ovins et bovins (fourrage et orge) ; • Eviter la transhumance des ovins ; • Eviter l'installation des Z'riba aux bords des oueds ; • Vaccination anti claveleux et anti brucellique du cheptel ovin ; • Rappel vaccination de la fièvre aphteuse du cheptel bovin.

N°23	Régions	Station	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Pluies du 01 au 22/02/20	Pluies du 16 au 22/02/20	Cumul de pluies du 01/09/19 au 22/02/20
01	OUEST									
	Littoral	Ghazaouet	09	65	37	41	56	00	00	208
		Béni Saf	12	70	66	19	55	00	00	222
		Oran	14	57	63	60	33	00	00	227
		Arzew	09	34	33	19	35	00	00	130
		Mostaganem	21	33	54	40	38	00	00	186
	Sub Littoral	Maghnia	09	74	71	40	19	00	00	213
		Tlemcen (Aero)	09	56	58	25	17	00	00	165
		Mascara	26	14	62	29	26	00	00	157
		S.B.Abbès	19	29	55	59	18	00	00	180
		Relizane	41	05	28	43	17	00	00	134
	H. Plateaux	Saida	31	35	44	28	18	00	00	156
		ElKheiter	36	00	18	25	22	ND	ND	101
		ElBayadh	12	11	19	28	36	00	00	106
		Mécheria	13	04	15	31	20	00	00	83
		Naama	16	01	39	18	22	00	00	96
		Ain Séfra	09	02	11	07	20	00	00	49
02	CENTRE									
	Littoral	Dar ElBeida	50	17	102	28	30	00	00	227
		Dellys	47	28	193	ND	78	ND	ND	ND
		Ténès	42	27	133	32	67	00	00	301
	Sub Littoral	Médéa	71	25	165	44	22	00	00	327
		Tizi Ouzou	47	43	219	20	60	00	00	389
		Bouira	53	20	142	32	51	00	00	298
		Ain Bessem	58	31	88	35	41	00	00	253
		Khemis Miliana	45	08	73	22	24	00	00	172
		Miliana	84	20	149	30	33	00	00	316
		Chlef	18	05	77	32	49	00	00	181
	H. Plateaux	Tiaret	40	07	62	38	23	00	00	170
		Djelfa	22	10	28	08	23	00	00	91
		M'sila	46	03	41	11	18	ND	ND	119
		Ksar Chellala	23	11	10	12	21	00	00	77
		Bou Saada	37	02	14	07	19	00	00	79
03	EST									
	Littoral	Bejaia (Aéro)	58	66	135	56	41	00	00	356
		Jijel (Port)	65	146	255	ND	ND	ND	ND	ND
		Annaba	73	57	117	144	31	00	00	422
		El Kala	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		Skikda	187	145	108	57	47	00	00	544
	Sub Littoral	Boucheouf	118	97	71	73	ND	ND	ND	ND
		Guelma	97	102	64	68	37	00	00	368
	H. Plateaux	B.B.Arréridj	65	18	44	31	15	00	00	173
		Sétif	76	26	90	39	13	00	00	244
		Constantine	80	78	93	67	14	00	00	332
		Mila	75	92	134	73	28	00	00	402
		O .E. Bouaghi	68	53	61	25	13	00	00	220
		Khenchela	30	31	44	38	30	00	00	173
		Souk Ahras	136	94	125	122	46	02	00	523
		Batna	32	26	45	22	08	00	00	133
		Tébessa	90	30	26	36	11	00	00	193

N.B/ ND : Données non disponibles. / Les Données de septembre à janvier sont consolidées.

Pluviométrie inférieure à 30 mm.
 Pluviométrie entre 50 et 100 mm.
 Pluviométrie entre 30 et 50 mm.
 Pluviométrie supérieure à 100mm